

## Update-Historie mit Programmanpassungen und Fehlerkorrekturen

Version 6.9.2 vom 25.03.2021	Änderungen
D-Doc	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Reihenfolgenfehler wurde in den Systemeinstellungen behoben. (#5981)</li> <li>- Das Schließen der Informationsmaske für den Intervall der Fußinspektionen führt nicht mehr zu einem Programmabsturz (#6111)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Informationstext beim Einschreiben ins DMP Chronische Herzinsuffizienz wurde aktualisiert. (#5931)</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#5977)</li> <li>- Beim Ändern vom KV-Connect Passwort und löschen eine Eingabe wird nicht mehr ein Feld zurück gewechselt. (#5980)</li> <li>- In den Dokumentationen wurde der Text für die Relevanten Ereignisse angepasst. (#5992)</li> <li>- Laut KBV-Vorgabe dürfen nur noch die Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker und ACE-Hemmer von der KHK-Vordokumentation übernommen werden. (#5993)</li> <li>- Das Archivkürzel für die Exportdateien wurde angepasst. (#5994)</li> <li>- Die neue eDMP Teilnahme-/Einwilligungserklärung wurde aufgenommen. (#5995)</li> <li>- Von der KBV-Geplante Anpassungen für den KHK-Dokumentationsbogen wurden umgesetzt. (#5997)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#5999)</li> <li>- Von der KBV und axaris aktualisierte Stammdateien werden beim Update aktualisiert. (#5999)</li> <li>- Die aktuellen Ausfüllanleitungen wurden aufgenommen. (#6000)</li> <li>- Beim Erstellen einer neuen Dokumentation wird nun immer das aktuelle Quartal als Voreinstellung gesetzt, dies kann in den Systemeinstellungen auf Vorquartal abgeändert werden. (#6237)</li> </ul>

Version 6.9.1 (Beta) vom 18.03.2021	Änderungen
D-Doc	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Reihenfolgenfehler wurde in den Systemeinstellungen behoben. (#5981)</li> <li>- Das Schließen der Informationsmaske für den Intervall der Fußinspektionen führt nicht mehr zu einem Programmabsturz (#6111)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Informationstext beim Einschreiben ins DMP Chronische Herzinsuffizienz wurde aktualisiert. (#5931)</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#5977)</li> <li>- Beim Ändern vom KV-Connect Passwort und löschen eine Eingabe wird nicht mehr ein Feld zurück gewechselt. (#5980)</li> <li>- In den Dokumentationen wurde der Text für die Relevanten Ereignisse</li> </ul>

	<p>angepasst. (#5992)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laut KBV-Vorgabe dürfen nur noch die Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker und ACE-Hemmer von der KHK-Vordokumentation übernommen werden. (#5993)</li> <li>- Das Archivkürzel für die Exportdateien wurde angepasst. (#5994)</li> <li>- Die neue eDMP Teilnahme-/Einwilligungserklärung wurde aufgenommen. (#5995)</li> <li>- Von der KBV-Geplante Anpassungen für den KHK-Dokumentationsbogen wurden umgesetzt. (#5997)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#5999)</li> <li>- Von der KBV und axaris aktualisierte Stammdateien werden beim Update aktualisiert. (#5999)</li> <li>- Die aktuellen Ausfüllanleitungen wurden aufgenommen. (#6000)</li> <li>- Beim Erstellen einer neuen Dokumentation wird nun immer das aktuelle Quartal als Voreinstellung gesetzt, dies kann in den Systemeinstellungen auf Vorquartal abgeändert werden. (#6237)</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.8.13 vom 08.12.2020</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Darstellungsfehler der Versionsnummer beim Update wurde behoben. (#5382)</li> <li>- Ein Maskenfehler beim Herunterladen vom Online Update wurde behoben. (#5383)</li> <li>- In der KHK-Dokumentation kann nun nicht mehr ein LDL-Cholesterinwert von 26,0 angegeben werden. (#5384)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#5386)</li> <li>- Die Mindestlänge der KV-Connect Benutzerpasswörter wurde auf 12 Zeichen erhöht. (#5387)</li> <li>- Wird bei den Medikamenten die Verschreibung von Insulin verneint, ist es nicht mehr möglich in derselben Dokumentation eine Injektionsstellenuntersuchung auszuwählen. (#5388)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#5389)</li> <li>- Von der KBV und axaris aktualisierte Stammdateien werden beim Update aktualisiert. (#5389)</li> <li>- Es ist nun möglich die Dokumentations- und Patientenübersicht als .csv Datei zu exportieren. (#5396)</li> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht wird nun auch das Geburtsdatum des aktuell markierten Patienten in der Titelleiste der Maske angezeigt. (#5397)</li> <li>- Es kann nun der gesamte Gesundheitspass ausgedruckt werden. (#5398)</li> </ul>

<b>Version 6.8.12 vom 15.09.2020</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die Versichertennummer wird nun wieder korrekt aus DATA-AL übernommen. (#4434)</li> <li>- Ein Fehler bei der Auswahl vom Patientengeschlecht in den Stammdaten wurde behoben. (#4758)</li> <li>- Im Bereich „Auswertungen“ wird nach dem Filtern der Arztnummer die</li> </ul>

	<p>Zugehörigkeit der Dokumentationen wieder die korrekt angezeigt. (#4759)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Fehlermeldung wegen einer veralteten Java Runtime wurde angepasst, um den Wechsel der Versionen zu berücksichtigen. (#4768)</li> <li>- Der Anzeigefehler des Textes „Dokuart“ in der Dokumentations- und Patientenübersicht wurde behoben. (#5100)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn im Feld „Raucher“ [Nein] ausgewählt wurde, ist es nicht mehr möglich bei den Informationsangeboten [Tabakverzicht] auszuwählen. (#4757)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#4760)</li> <li>- Von der KBV und axaris aktualisierte Stammdateien werden beim Update aktualisiert. (#4760, #4990)</li> <li>- Die Java 8 32-Bit Version wird nun nicht mehr beim Update mitgeliefert. (#4761)</li> <li>- Es ist nun möglich den Pfad für den Rückeintrag manuell einzutragen. (#4762)</li> <li>- In der Dokumentations- &amp; Patientenübersicht kann nun nach Patienten gefiltert werden, welche ausschreibungsgefährdet sind. (#4763)</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#4786)</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.8.11 vom 22.06.2020</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei der Anlage von mehreren Dokumentationsbögen wird der Titel von Diabetes mellitus Typ 1 fälschlicherweise nicht abgekürzt. (#4133)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch eine Anpassung am Prüfmodul der KBV wird die Java Version 11 als Mindestversion vorausgesetzt. Dadurch ist es <b>nicht</b> mehr möglich mit <b>32-bit</b> Betriebssystemen einen Export durchzuführen. (#4134)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#4134)</li> <li>- Von der KBV und axaris aktualisierte Stammdateien werden beim Update aktualisiert. (#4134, #4135)</li> <li>- Die Funktionsauswahl der [F] Tasten wurde erweitert. Nähere Informationen über die Belegung der [F] Tasten können Sie aus dem D-Doc Handbuch im Unterpunkt 2.1.1.1 entnehmen. (#4136)</li> </ul>

<b>Version 6.8.10 vom 15.05.2020</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Fehler, welcher in den Stammdaten die Bearbeitung vom Punkt „Name des Versicherten“ blockiert wurde behoben (#4015)</li> <li>- D-Doc PLUS: Bei deaktivierten Stammdatenimport wird werden die Versichertendaten nicht mehr übernommen. (#4017)</li> </ul>

<b>Version 6.8.9 vom 20.03.2020</b>	<b>Änderungen</b>
-----------------------------------------	-------------------

<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc Plus: Es können nun mehr als 64 Arzt-Betriebsstätten-Kombinationen aus dem Praxisverwaltungssystem verarbeitet werden. (#991)</li> <li>- Die neuen öffentlichen Schlüssel wurden aktualisiert und werden ab dem 01.04.2020 Quartalsübergreifend verwendet. (#3390)</li> <li>- Es wurden die Prüfmodule und das Kryptomodul für eDMP &amp; eHKS aktualisiert. (#3390)</li> <li>- Zum anlegen eines Patienten sind nun beim Ersatzverfahren die Versichertennummer, die Kostenträgerkennung und die Versichertenart als Pflichtfeld hinzugekommen. (#3390)</li> <li>- Es können nun Umlaute bei der Meldung für vorhandene Updates dargestellt werden. (#3392)</li> <li>- KV-Connect: Es werden nun beim Verbinden zum KV-Connect Server bis zu Zehn Versuche unternommen, um den Verbindungsaufbau durchzuführen. (#3393)</li> </ul>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.8.8 vom 31.01.2020</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die Komponente wurde angepasst um die Anbindung zur neusten Version vom Praxisverwaltungssystem Albis zu unterstützen. (#2909)</li> </ul>

<b>Version 6.8.7 vom 16.12.2019</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn in der D1 und D2 Dokumentation mit der Tastatur die Haken gesetzt werden wird nun die „Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit letzter Dokumentation“ nicht mehr übersprungen. (#2251)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Schreibweise von medVISION wurde in unseren Dokumenten angepasst. (#2253)</li> <li>- Beim Ausführen der setup.exe zum Einspielen von Updates wird nun immer nach einem Benutzer mit Administratorrechten gefragt. (#2254)</li> <li>- Die Information, wenn ein neues Update verfügbar ist, wurde überarbeitet und wird Sie nun informieren, dass Sie Administratorrechte hierfür benötigen. (#2255)</li> <li>- Der TeamViewer QuickSupport wurde auf die Version 15 aktualisiert. (#2276)</li> <li>- Die Prüfmodule für eDMP &amp; eHKS und die Stammdateien wurden aktualisiert. (#2341)</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#2373)</li> <li>- D-Doc PLUS: Aktualisierung der Übernahme von D-Doc Plus für das neue Geschlecht. (#2400)</li> <li>- Da die Versandliste nicht mehr erforderlich ist wurden alle damit zusammenhängenden Menüpunkte entfernt. (#2433)</li> <li>- Alle ausführbaren Anwendungen wurden, um Windows Berechtigungs-Problematiken aus dem Weg zu gehen, von uns signiert. (#2433)</li> </ul>

<b>Version 6.8.6</b>	<b>Änderungen</b>
----------------------	-------------------

<b>vom 28.10.2019</b>	
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Ein Fehler beim Verschlüsseln der Begleitdatei für den KV-Connect Export wurde behoben. (#2200)</li> </ul>

<b>Version 6.8.5 vom 25.09.2019</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die Medikamentendatenbank wurde aktualisiert. (#1998)</li> <li>- Das Kryptomodul der KBV zur Verschlüsselung der Dateien wurde auf die Version 1.36.6 aktualisiert. (#2000)</li> </ul>

<b>Version 6.8.4 vom 30.08.2019</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Der Content-Type und Content-Transfer-Encoding der Begleitdatei für die Abrechnungsbegleitenden Dokumentationen wurde von der KV-Telematik angepasst. (#1716)</li> <li>- Es wurde die Übernahme des Geschlechts über die Versichertenkarte und aus dem PVS angepasst. (#1717)</li> </ul>

<b>Version 6.8.3 vom 24.06.2019</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Zertifikate lassen sich ab sofort über D-Doc vom KV-Connect Server löschen und danach wieder neu erstellen. Das Passwort kann nur dann geändert werden, wenn zuvor eine Anmeldung am KV-Connect Server erfolgreich war. (#1184)</li> <li>- D-Doc wurde für Asthma bronchiale rezertifiziert. Unsere neue ab 01.07.2019 geltende KBV-Prüfnummer X/103/1907/36/921 wurde in D-Doc hinterlegt. (#1186)</li> <li>- Das Feld „Raucher“ ist in den Dokumentationsbögen für Patienten unter 12 Jahren kein Pflichtfeld mehr. (#1187)</li> </ul>

<b>Version 6.8.2 vom 12.04.2019</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eHKS-Dokumentationen werden beim Export wieder in der „Versandliste“ und der „Liste aller Dokumentationen“ angezeigt. (#986)</li> <li>- Der Fehler beim Erstellen von eHKS-Dokumentationen während der Prüfung des Geburtsdatums eines Patienten ist behoben. (#987)</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es ist nun möglich Patienten ab dem 1. Lebensjahr in Asthma bronchiale einzuschreiben. (#958)</li> <li>- Die Darstellung der Maske unter [Systemeinstellungen] → [Export] bei Verwendung einer D-Doc-Einzellizenz wurde korrigiert. (#988)</li> </ul>

Version 6.8.1 vom 25.03.2019	Änderungen
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Bei jedem KV-Connect Verbindungsaufbau werden die auf den Server hinterlegten Zertifikate auf Gültigkeit überprüft. Im Falle eines ungültigen Zertifikats wird die Verbindung aus Sicherheitsgründen getrennt. (#715)</li> <li>- Unter [Extras] → [Auswertungen] kann nun auf das Stadium der Qualitätsziele gefiltert werden (Untersuchung durchgeführt, Untersuchung im gewählten Quartal fällig, Untersuchung seit 4 Quartalen fällig). Dementsprechend werden dann nur die gewünschten Dokumentationen angezeigt, die der Auswahl entsprechen. (#716)</li> <li>- Entsprechend der neuen ab 01.04.2019 geltenden Vorschriften der KBV wurden auf dem Asthma Bronchiale Bogen mehrere Eingabefelder neu aufgenommen und bereits bestehende Felder angepasst. Das Feld „Raucher“ kann nicht mehr aus vorherigen Dokumentationen übernommen werden. Zusätzlich wurden die Plausibilitätsrichtlinien aktualisiert, alle Schnittstellen und Prüfpakete ausgetauscht und die Ausfüllanleitungen sowie die Teilnahmeerklärungen ersetzt. (#717)</li> <li>- Als Geschlecht wurde die Auswahl „Divers“ zu den Möglichkeiten in den Stammdaten des Patienten hinzugefügt. (#718)</li> <li>- Die Einschreibungsmöglichkeit in das kommende DMP „Chronische Herzinsuffizienz“ wurde in die Krankheitsarten aufgenommen. (#718)</li> <li>- Es wird ab dieser Version mit jedem D-Doc Update eine Java-Instanz für das Prüfmodul der Dokumentationen mitgeliefert. Java muss somit nicht mehr zwangsläufig an jedem Rechner installiert werden. (#718)</li> <li>- Nach den aktuellen Anforderungen der KBV für die eHKS-Dokumentation wurde das Feld „VerdachtsdiagnoseND“ in „Verdachtsdiagnose Nicht-Dermatologe“ umbenannt. (#750)</li> <li>- Für die Verschlüsselung der ausgehenden Exporte wurde das Format des Schlüssels von der KBV angepasst. Diese Änderung wurde in D-Doc umgesetzt. (#751)</li> </ul>

Version 6.7.2 vom 14.02.2019	Änderungen
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Täglich wird bei jedem ersten Start von D-Doc, online auf ein verfügbares Update geprüft. Diese Prüfung kann über den Menüpunkt [System] → [Systemeinstellungen] → [Allgemein] deaktiviert werden. Zusätzlich wurde im Hintergrund die Anzahl der Abfrageversuche auf maximal zwei verringert und die Suche wird unabhängig vom Ergebnis nur noch einmal am Tag durchgeführt. (#640)</li> </ul>

Version 6.7.1 vom 13.12.2018	Änderungen
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die eHKS-Bögen wurden zum 01.01.2019 angepasst. Bitte beachten Sie, dass vor Anlage von eHKS-Bögen für das Quartal 1/2019 das Update auf die Version 6.7.1 installiert sein sollte. Andernfalls müssen diese eHKS-Bögen ggf. nach der Update-Installation nachbearbeitet werden. (#5029)</li> <li>- Die sonstigen von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.01.2019 wurden umgesetzt, insbesondere die Aufnahme der neuen DMP-Kennzeichen Chronische Herzinsuffizienz (07), Depression (08) und Rückenschmerz (09). (#4980)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc wurde für die Krankheitsbilder Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Koronare Herzkrankheit, Brustkrebs, COPD und das elektronische Hautkrebs-Screening (eHKS) rezertifiziert. Die neuen ab 01.01.2019 geltenden KBV-Prüfnummern wurden in D-Doc hinterlegt und werden ab 01.01.2019 auf unserer Internetseite <a href="http://www.axaris.de">www.axaris.de</a> veröffentlicht. (#5023)</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.6.1 vom 30.11.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler, dass unter [Extras] → [Auswertungen] bei Einschränkung auf die Krankheitsbilder Asthma und COPD die Auswertungen für Raucher und erhöhten Blutdruck nicht ausgewählt werden konnten, wurde behoben. (#5028)</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobald ein neues D-Doc-Update verfügbar ist, erscheint auf der D-Doc-Startseite eine Meldung mit Angabe der Versionsnummer sowie einem kurzen Hinweis, für wen das Update relevant ist. Das Update kann wie gewohnt über den Menüpunkt [System] → [Online Update] heruntergeladen und installiert werden. Die Meldung erscheint so lange, bis das Update installiert wurde. Muss das Update nicht installiert werden (weil z. B. keine relevanten Änderungen für Sie enthalten sind), kann die Meldung ignoriert werden und Sie können wie gewohnt in D-Doc arbeiten. (#4856)</li> <li>- Unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Export] wurde für den Export der eHKS-Dokumentationen die Einstellung aufgenommen, ob das Geburtsdatum oder das Alter der Patient exportiert werden soll. Nach Anpassung dieser Einstellung wird für alle danach angelegten oder geänderten eHKS-Dokumentationen die neue Einstellung verwendet. Für das Alter gibt es keine Eingabemöglichkeit, da dieses anhand des Geburtsdatums berechnet wird. Standardmäßig wird wie bisher das Geburtsdatum exportiert. (#5024)</li> <li>- Auf dem Ausdruck der DMP-Bögen und eHKS-Bögen wurden Stamm- bzw. Kassendatenfelder ergänzt. (#5025)</li> <li>- KV-Connect: Das Format (die Kodierung) des KV-Connect-Zertifikats hat sich geändert. Das D-Doc-Update auf die Version 6.6.1 muss spätestens ab dem 03.12.2018 installiert werden, damit auch weiterhin Daten über KV-Connect exportiert werden können. Weitere Anpassungen Ihrerseits sind nicht notwendig. Nach erfolgtem Update kann der Export über KV-Connect wie gewohnt durchgeführt werden. (#5030)</li> <li>- KV-Connect: Bei eingehenden Nachrichten vom KV-Connect-Server wird in D-Doc überprüft, ob die Signatur korrekt ist. Andernfalls erscheint ein entsprechender Hinweis. (#5031)</li> </ul>

<b>Version 6.5.2 vom 15.10.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Krankenkassen-Felder „Besondere Personengruppe“ und „DMP-Kennzeichen“ müssen ab 01.10.2018 zweistellig in die Ausgabedatei der Dokumentationen übertragen werden. Dies wurde in D-Doc bereits berücksichtigt. Allerdings wurde bislang nicht berücksichtigt, dass diese Werte auf den eGKs bereits zweistellig vorhanden sind, wodurch es bei Anlage von Dokumentationen für das Vorquartal zu einem Fehler vom</li> </ul>

	Prüfmodul kommen konnte. Dieser Fehler wurde behoben.
--	-------------------------------------------------------

<b>Version 6.5.1 vom 27.09.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Archivieren von älteren Daten wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter dem Menüpunkt [Extras] → [Alle Daten eines Patienten ausgeben] kann ein Bericht über alle zu einem Patienten in D-Doc gespeicherten Daten ausgegeben werden. Dieser Bericht kann verwendet werden, um den Patienten Auskunft lt. DS-GVO über die verarbeiteten Daten zu geben.</li> <li>- Die von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.10.2018 wurden umgesetzt, insbesondere die Anpassung der Dokumentationsbögen für Brustkrebs. Bitte beachten Sie, dass vor Anlage von Brustkrebs-Bögen für das Quartal 4/2018 das Update auf die Version 6.5.1 installiert sein sollte. Andernfalls müssen Brustkrebs-Bögen ggf. nach der Update-Installation noch angepasst werden.</li> <li>- D-Doc wurde für Brustkrebs rezertifiziert. Unsere neue ab 01.10.2018 geltende KBV-Prüfnummer X/101/1810/03/921 wurde in D-Doc hinterlegt.</li> </ul>

<b>Version 6.4.1 vom 04.07.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Fehlermeldung, dass keine Dateien zum Export vorhanden seien beim Export der DMPs für das 3. Quartal 2018 wurde behoben.</li> <li>- Wenn sehr viele Dokumentationen in D-Doc erstellt wurden, erschien beim Anlegen neuer Dokumentationen unter Umständen die Fehlermeldung „Numerischer Überlauf, Anlegen der Dokumentation nicht möglich“. Dies kam zustande, weil das Feld für die entsprechende fortlaufende Nummer begrenzt war. Die Länge dieses Feldes wurde nun erhöht, so dass auch im Falle von sehr vielen Dokumentationen die Anlage wieder möglich ist.</li> </ul>

<b>Version 6.3.7 vom 25.06.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Ausdruck für die Auswertungen unter dem Menüpunkt [Extras] → [Auswertungen] wurde angepasst, so dass jetzt auch auf dem Ausdruck die farbliche Markierung ersichtlich ist.</li> </ul>

<b>Version 6.3.6 vom 08.06.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In D-Doc wurden unter dem Menüpunkt [Extras] → [Auswertungen] bestimmte Qualitätsziele definiert. Anhand dieser Qualitätsziele können Patienten überprüft und fällige Untersuchungen (z. B. Fußuntersuchung, eGFR, ...) geplant bzw. Empfehlungen (z. B. Tabakverzicht bei Rauchern)</li> </ul>



	<p>ausgesprochen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wie bereits in dem Update für Q2/2018 angekündigt, ist die Modul-Teilnahme „Chronische Herzinsuffizienz“ (Angabe nur möglich, wenn Patient in KHK eingeschrieben ist), ab 01.04.2018 entfallen und wurde für Dokumentationen ab dem 2. Quartal 2018 nicht mehr berücksichtigt. Für die nachträgliche Anlage von Dokumentation für das 1. Quartal 2018 wurde das Feld auf der Maske noch belassen. Das Feld entfällt nun ab 01.07.2018 endgültig mit dem vorliegenden Update.</li> <li>- D-Doc wurde für Brustkrebs rezertifiziert. Unsere neue ab 01.07.2018 geltende KBV-Prüfnummer X/101/1807/03/921 wurde in D-Doc hinterlegt.</li> <li>- D-Doc wurde für Hautkrebs-Screening (eHKS) rezertifiziert. Unsere neue ab 01.09.2018 geltende KBV-Prüfnummer X/53/1809/04/921 wurde in D-Doc hinterlegt.</li> <li>- Die von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.07.2018 wurden umgesetzt. Unter anderem wird beim Versand der Daten über KV-Connect 150 Tage vor Ablauf des Zertifikats und ab dann wöchentlich ein Hinweis zur Verlängerung des Zertifikats angezeigt. Der Hinweis erscheint so lange, bis das Zertifikat erneuert wurde.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.3.5 vom 22.05.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme neuer DMP-Teilnahmeerklärungen aufgrund der neuen DSGVO.</li> </ul>

<b>Version 6.3.4 vom 20.03.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die automatische Umrechnung des FEV1-Wertes und der Größe in % des Sollwertes klappte nicht, wenn beide Werte als Befund in der Karteikarte des Praxisverwaltungssystems (PVS) dokumentiert und über einen Maskenausdruck importiert wurden. Dieser Fehler wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Stand der FEV1-Wert in % des Sollwertes direkt in der Karteikarte des Praxisverwaltungssystems (PVS), konnten über einen Maskenausdruck nur Werte bis maximal 9,9 % importiert werden. Dieser Fehler wurde behoben.</li> <li>- Der Hinweis beim Einlesen von Kostenträgerstammdateien aus älteren Quartalen wurde angepasst.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Die ICDs für den Import von Diagnosen wurden aktualisiert. Der ICD E78.4 und E78.5 wurde für das Setzen der Begleiterkrankung „Fettstoffwechselstörung“ aufgenommen.</li> <li>- Die von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.04.2018 wurden umgesetzt. Dies betrifft in erster Linie die nachfolgenden drei Punkte:</li> <li>- Die Modul-Teilnahme „Chronische Herzinsuffizienz“ (Angabe nur möglich, wenn Patient in KHK eingeschrieben ist), entfällt ab 01.04.2018 und wird für Dokumentationen ab dem 2. Quartal 2018 nicht mehr berücksichtigt. Für die nachträgliche Anlage von Dokumentation für das 1. Quartal 2018 wurde das Feld auf der Maske noch belassen. Das Feld entfällt mit dem Update für das 3. Quartal 2018 endgültig.</li> <li>- Die Felder „Serum-Elektrolyte“ und „Regelmäßige Gewichtskontrolle“</li> </ul>

	<p>empfohlen“ sind lt. Vorgabe der KBV für die KHK-Dokumentationen ab dem 2. Quartal 2018 entfernt worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Dokumentationen der Krankheitsbilder D1, D2, KHK, COPD und AB, welche mit einem Unterschriftendatum ab 01.04.2018 erstellt bzw. exportiert werden, wurden lt. Vorgabe der KBV die Namen der Export-Dateien geändert. D-Doc benennt die Dateien beim Export automatisch in der richtigen Form.</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.3.3 vom 23.01.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Der Fehler beim Abruf der KV-Connect Quittungen wurde behoben.</li> </ul>

<b>Version 6.3.2 vom 04.01.2018</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seit der Version 6.3.1 werden die Kassendaten für die zurückliegenden drei Quartale in der Datenbank vorgehalten. Wurden die Kassendaten aus dem Vorquartal erst im neuen Quartal über BDT oder mittels D-Doc PLUS nach D-Doc übernommen, wurden die Kassendaten für das Vorquartal nicht aktualisiert. Zukünftig wird beim Import der Kassendaten das Einlesedatum der Versichertenkarte berücksichtigt, so dass ggf. auch die Kassendaten aus dem Vorquartal aktualisiert werden.</li> <li>- Bei Installation des Updates auf die Version 6.3.1 erschien unter Umständen die Fehlermeldung „Operator-/Operand-Typ stimmt nicht überein“. Diese Fehlermeldung ist unkritisch, wurde aber mit diesem Update behoben.</li> </ul>

<b>Version 6.3.1 vom 28.12.2017</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei automatischer Berechnung des Wiedervorstellungstermins werden die Wochenenden von D-Doc als möglichen Termin übersprungen. Dies führte allerdings unter Umständen dazu, dass der geplante Wiedervorstellungstermin im übernächsten Quartal lag. Daher wurde die Berechnung so angepasst, dass wenn bei Berücksichtigung der Wochenenden der Wiedervorstellungstermin im übernächsten Quartal liegen würde, der Tag vor dem Wochenende als Wiedervorstellungstermin verwendet wird.</li> <li>- Beim Drucken der Teilnahmeerklärungen kam es vor, dass die im Drucker voreingestellte Quellenauswahl einer bestimmten Kassette auf „automatische Quellenauswahl“ geändert wurde. Dieser Fehler wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.01.2018 wurden umgesetzt, insbesondere die Anpassung der Dokumentationsbögen für COPD. Bitte beachten Sie, dass vor Anlage von COPD-Bögen für das Quartal 1/2018 das Update auf die Version 6.3.1 installiert sein sollte. Andernfalls müssen COPD-Bögen ggf. nach der Update-Installation angepasst werden.</li> <li>- Für COPD muss der FEV1-Wert ab dem 01.01.2018 in % des Sollwertes</li> </ul>

	<p>angegeben werden. Sofern Sie den absoluten FEV1-Wert in Ihrem PVS dokumentiert haben und dieser via BDT oder D-Doc PLUS übergeben wird, errechnet D-Doc die % des Sollwertes und importiert diesen Wert automatisch in das entsprechende Feld auf dem COPD-Bogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Kassendaten werden zukünftig für die zurückliegenden drei Quartale in der Datenbank vorgehalten, so dass Bögen für Vorquartale auch nach Einlesen der Versichertenkarte im aktuellen Quartal auf die ursprüngliche Krankenkasse angelegt werden können. Die Anzeige und Bearbeitbarkeit dieser alten Krankenkassendaten wird mit einem späteren Update zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Wird der DMP-Bogen nur über die Tastatur ausgefüllt, können die Häkchen über die Leertaste gesetzt oder auch wieder entfernt werden. Diese Information wird jetzt auf den Bögen unterhalb angezeigt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die ATCs für das Setzen der Medikamentengruppen wurden aktualisiert (#4209, #4331)</li> <li>- Das in D-Doc integrierte TeamViewer-Modul wurde auf die Version 13 aktualisiert.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 6.2.1 vom 22.09.2017</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Informationstext des Hilfe-Buttons für das Feld „Intervall für künftige Fußinspektionen“ wurde korrigiert.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf der Maske für die Übernahme der Daten von der vorherigen Dokumentation wurden die Felder „Grad nach Wagner“ und „Grad nach Armstrong“ endgültig entfernt. Die Felder sind seit 01.07.2017 nicht mehr auf den Dokumentationsbögen für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 enthalten.</li> <li>- D-Doc PLUS medVISION: Die Übernahme der zum 01.07.2017 neu hinzugekommenen Felder für die Dokumentationsbögen Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 ist nach Installation des medVISION-Updates für das Quartal 4/2017 möglich.</li> <li>- Werden DMP-Daten von [DPV2] DIAMAX nach D-Doc übergeben so kann über Einstellungen in D-Doc unter [System] → [Systemeinstellungen] angegeben werden, ob die AIS-Patientennummer als Vorschlag für die DMP-Nummer verwendet werden soll. Nähere Informationen hierzu finden Sie im D-Doc Handbuch unter dem Menüpunkt [Hilfe] → [Hilfe].</li> <li>- Die automatische Zuordnung der Datenstellen für eHKS wird pro Kostenträgergruppe erstellt. Damit ist es möglich für bestimmte Kostenträgergruppen abweichende Datenstellen anzugeben.</li> <li>- Ab 01.10.2017 können auch Patientinnen in das DMP Brustkrebs eingeschrieben werden, wenn der Befund nicht älter als 10 Jahre ist. Bisher waren hier 5 ½ Jahre angesetzt.</li> <li>- KV-Connect: Beim Abruf der KV-Connect Quittungen kann jetzt auch ein Prüfbericht empfangen und angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Quittungen erst als gelesen gelten, wenn der Prüfbericht aufgerufen wurde.</li> </ul>

<b>Version 6.1.2 vom 12.07.2017</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wurde auf den Verlaufsdocumentationen für Diabetes mellitus Typ 1</li> </ul>

	oder Typ 2 das Feld „Arztwechsel“ angehakt und das Feld „Intervall für künftige Fußinspektionen“ mit „Jährlich“ oder „Alle 3 Monate oder häufiger“ dokumentiert, trat ein Fehler im Prüfmodul auf. Dieser Fehler wurde behoben.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version 6.1.1 vom 07.06.2017	Änderungen
D-Doc	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim E-Mail Versand der Dokumentationen direkt aus D-Doc heraus, kam es unter Umständen vor, dass ein Sonderzeichen im Passwort für den E-Mail Zugang falsch interpretiert und damit das Senden der E-Mail fehlgeschlagen ist. Dieser Fehler wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die von der KBV vorgegebenen Änderungen zum 01.07.2017 wurden umgesetzt, insbesondere die Anpassung der Dokumentationsbögen für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2.</li> <li>- Die Installationsroutine von D-Doc wurde um den deutlichen Hinweis erweitert, dass D-Doc an ALLEN Arbeitsplätzen geschlossen sein muss, da es immer wieder vorkam, das Anwender das Update installiert haben, während D-Doc noch geöffnet war.</li> <li>- Da es in jedem KV-Bereich unterschiedlich ist, welche Teilnahmeerklärungen für die Einschreibung verwendet werden dürfen, kann nun unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Dokumentation] eingestellt werden, ob die DMP übergreifenden oder die DMP spezifischen Formulare gedruckt werden sollen. Standardmäßig werden die DMP übergreifenden Formulare verwendet.</li> <li>- Bei Erstellung der Teilnahmeerklärungen wird der Arztstempel aufgrund der in D-Doc hinterlegten Arztdateien und des beim Patienten ausgewählten Arztes automatisch aufgedruckt.</li> <li>- Es gibt nun die Möglichkeit in D-Doc unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Listen] einen individuellen Pfad für die Serienbrief-Vorlagen zu hinterlegen. Dies sollte dann gemacht werden, wenn die Serienbrief-Vorlagen immer wieder von Word in die „geschützte Ansicht“ versetzt und damit bei Erstellung des Serienbriefes nicht verwendet werden können. Wird kein Pfad für die Vorlagen angegeben, wird wie bisher der Standard-Pfad verwendet.</li> <li>- Bei Neuinstallation von D-Doc oder der Einrichtung eines neuen Clients zur Verwendung von D-Doc müssen bestimmte Komponenten einmalig registriert werden. Sind diese nicht registriert, erscheint an den betroffenen Stellen ein entsprechender Hinweis mit Lösungsvorschlag.</li> <li>- Unter Umständen wurden beim Einlesen der Versichertenkarten nicht alle Daten des Patienten übernommen. Dies hing damit zusammen, dass diese Versichertenkarten anders formatiert waren. Das Einlesen solcher Karten ist nun auch ohne Probleme möglich.</li> <li>- Für das Praxisverwaltungssystem x.concept wird nun auch eine Rückmeldung über die Erstellung von DMP-Dokumentation in die Karteikarte geschrieben. Dazu muss in D-Doc unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Allgemeines] das Praxisverwaltungssystem ausgewählt sein und unter [Rückdatei] der Pfad eingestellt sein, wo die Rückdatei von x.concept geschrieben wird.</li> <li>- Da die Versandmöglichkeit „D2D“ offiziell abgeschaltet wurde, wurden auch alle entsprechenden Masken und Einstellungen in D-Doc ausgeblendet.</li> </ul>

<p><b>Version 5.11.1 vom 10.03.2017</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
<p>D-Doc</p>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Scrollen und der Auswahl von Patienten in der Dokumentations- und Patientenübersicht wurde behoben</li> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht kann man nun wieder mit Eingabe eines Buchstabens zu dem jeweiligen Abschnitt springen</li> <li>- Bislang wurden in der Dokumentations- und Patientenübersicht die Patienten als exportiert markiert, sobald der Export in D-Doc durchgeführt wurde. Wurden die Exportdateien vom Anwender jedoch nicht auf einen Datenträger gespeichert oder gab es einen Fehler beim E-Mail Versand war diese Angabe irreführend. Zukünftig werden die Bögen erst als exportiert bzw. per E-Mail versandt markiert, wenn die Speicherung auf den Datenträger bzw. der Versand per E-Mail erfolgreich waren.</li> <li>- Die Sortierung nach der Spalte „Export“ in der Dokumentations- und Patientenübersicht wurde korrigiert. Die Datumseinträge wurden bislang nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert.</li> <li>- Beim Zusammenführen von Patienten wurden seit dem letzten Update die Dokumentationen nicht mit übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Meldung bzgl. des Eintrags des Installationspfades in die Registrierung des jeweiligen PCs kann nicht mehr deaktiviert werden. Die Meldung erscheint so lange, bis der Registrierungseintrag erzeugt wurde. Hiermit soll sichergestellt werden, dass der für die Update-Installation notwendige Pfad immer richtig ausgelesen und verwendet werden kann.</li> <li>- In den Systemeinstellungen ([System] → [Systemeinstellungen] → [Listen]) kann jetzt eingestellt werden, ob die Dokumentations- und Patientenübersicht bei Filterung sofort neu geladen werden soll oder erst auf Anforderung über den Button [Liste aktualisieren]</li> <li>- In den E-Mail Einstellungen kann nun zusätzlich noch eine BCC-Adresse angegeben werden, d.h. dass die E-Mail an die Datenstelle zeitgleich auch an eine E-Mail Adresse Ihrer Wahl geschickt werden kann.</li> <li>- In den E-Mail Einstellungen kann angegeben werden, ob ein Protokoll für den E-Mail Versand abgespeichert werden soll. Dieses Protokoll kann dann in der Export Historie oder über den Dialog [Datenaustausch] → [elektronischer Export] → [Erneut versenden] eingesehen werden.</li> <li>- Bei Anlage einer neuen Dokumentation wird die Meldung, wenn eine Lücke im Dokumentationszeitraum entsteht, nur noch für Verlaufsdocumentationen angezeigt.</li> <li>- Die Abkürzung für die Verlaufsdocumentation in der Teilnahmestatistik wurde von FD auf VD geändert.</li> <li>- Auf dem Start-Bildschirm von D-Doc und auch unter dem Menüpunkt [Hilfe] → [Info] wird neben der Versionsnummer auch das Quartal angezeigt, für das diese Version gültig ist.</li> <li>- Zur Anlage einer neuen Zuordnung von KV-Bereich und Kostenträgergruppe zu einer bestimmten Datenstelle für den Versand von Dokumentationen können bestehende Zuordnungen kopiert und anschließend angepasst werden.</li> </ul>

<p><b>Version 5.10.1 vom 13.01.2017</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
-------------------------------------------------	--------------------------

<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Versand der Dokumentationen per E-Mail für COPD und eHKS wurde behoben.</li> <li>- Der Fehler beim Druck des Serienbriefes wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In die E-Mail Einstellungen wurde die Auswahl „SMTP-Authentifizierung“ aufgenommen. Standardmäßig ist dort das Verfahren „LOGIN“ ausgewählt. Diese Einstellung muss nur angepasst werden, sollte der SMTP-Server Ihres Providers das LOGIN-Verfahren nicht unterstützen.</li> </ul>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.9.3 vom 02.01.2017</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler mit der PATIENTID, der beim Export beim automatischen Erstellen der Ausgabedateien auftrat, wurde behoben</li> <li>- Der Fehler bei Start der Update-Routine bzgl. der fehlenden Datei „msvcr71.dll“ wurde behoben</li> </ul>

<b>Version 5.9.2 vom 21.12.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zusatzkomponente für den Versand der E-Mails direkt aus D-Doc heraus wurde umgestellt, da die Datenstelle E-Mails unter Umständen aufgrund eines Formatfehlers abgelehnt hat</li> <li>- Der Menüpunkt für die DMPmanager-Konvertierung ist nun immer freigeschaltet und nicht nur bei Auswahl eines bestimmten PVS</li> </ul>
<b>D-Doc PLUS</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Abruf der Daten über D-Doc PLUS wurde behoben</li> </ul>

<b>Version 5.9.1 vom 13.12.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Wert für die pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung wird nun auch gesetzt, wenn der Mikroalbumin-Wert mit 0 dokumentiert wurde.</li> <li>- Das Problem, dass die Arztdaten manchmal dupliziert wurden, tritt nicht mehr auf. Beim Update werden die doppelten Einträge entfernt und die interne Arztnummer wurde nun als Primärschlüssel verwendet.</li> <li>- KV-Connect: Der Fehler beim Abruf der Quittungen wurde behoben.</li> <li>- KV-Connect: Der Fehler beim erstmaligen Einrichten von KV-Connect bei der Änderung des Passworts bzw. der Vergabe der PIN wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DMP-Info für Data-AL: Die DMP-Info für Data-AL zur Anzeige des Status der Einschreibung und Dokumentation wurde um die Information erweitert, ob der Bogen exportiert wurde. Hierbei erscheint für den entsprechenden Bogen ein grüner Pfeil. Die Aktualisierung der DMP-Info erfolgt gemeinsam mit dem regulären D-Doc Update.</li> <li>- Bei Installation des Updates konnte unter Umständen aufgrund der Konfiguration des jeweiligen Systems der Pfad zur D-Doc Installation nicht automatisch gewählt werden. Hierfür wurde eine Anpassung vorgenommen, so dass beim Update nun der richtige Pfad zur D-Doc</li> </ul>

	<p>Installation gewählt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Export der Daten per E-Mail wird zukünftig die E-Mail Adresse der Datenstelle vor Versand der Daten angezeigt.</li> <li>- Für Brustkrebs-Dokumentationen kann der Dokumentationszeitraum frei gewählt werden und ist nicht mehr fest durch das Quartal vorgegeben. Diese Änderung war notwendig, damit prä- und postoperative Erstdokumentationen in der korrekten zeitlichen Abfolge angelegt werden können.</li> <li>- Der Hinweis, dass ein neues Update zum Download zur Verfügung steht, erscheint zukünftig nur dann, wenn die aktuelle Version noch nicht installiert wurde.</li> <li>- Die Geschwindigkeit der Dokumentations- und Patientenübersicht wurde etwas optimiert.</li> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht werden Patienten farblich markiert angezeigt, wenn sie aufgrund einer fehlenden Dokumentation oder einer nicht wahrgenommen Schulung ausschreibebefährdet sind (orange) oder wenn sie aus den oben genannten Gründen formal ausgeschrieben werden müssten (rot).</li> <li>- Während der Dokumentation erscheint eine Warnmeldung, wenn in der Vordokumentation eine Schulung empfohlen wurde, das Wahrnehmen der Schulung jedoch mit „nein“ dokumentiert wird.</li> </ul>
<b>D-Doc PLUS</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Problematik, dass bei Abruf geänderter Kassendaten das letzte Änderungsdatum der Stamm- und Kassendaten immer auf „Heute“ gesetzt wurde, wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und –erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Informationen für den Import von Diagnosen (ICDs) und Medikamenten (ATCs) können zukünftig über den Menüpunkt [System] → [Datenbankbearbeitung] → [Diagnosen und Medikamente für Import aktualisieren] aktualisiert werden. Vorteil hierbei ist, dass bei Aufnahme weiterer ICDs oder ATCs kein Update mehr notwendig ist und die Anwender die Änderungen kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen.</li> </ul>

<b>Version 5.8.3 vom 20.09.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KV-Connect: Der Darstellungsfehler beim automatischen Abrufen der KV-Connect Quittungen wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Import] kann nun angegeben werden, ob Werte wie Größe, Gewicht und Blutdruck aus den Stammdaten des Praxisverwaltungssystems (PVS) übernommen werden sollen oder nicht.</li> <li>- D-Doc PLUS: Diagnosen mit dem ICD N18.* werden zukünftig nicht mehr für das Setzen der Diabetischen Nephropathie berücksichtigt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die ATCs für die Berücksichtigung von Kombipräparaten beim Setzen der Medikamentengruppen wurden aktualisiert.</li> <li>- KV-Connect: Der Hinweis bei der Zertifikatserstellung wurde konkretisiert. Die Erstellung eines Zertifikats für KV-Connect in D-Doc sollte nicht durchgeführt werden, wenn das gleiche Zertifikat auch für die KV-Abrechnung in Ihrem Praxissystem verwendet werden soll.</li> </ul>

<b>Version 5.8.2 vom 20.09.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc wurde für eHKS rezertifiziert. Unsere neue KBV-Prüfnummer X/53/1609/24/921 wurde in D-Doc hinterlegt.</li> </ul>

<b>Version 5.8.1 vom 19.08.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Auswahlmöglichkeit für das KV-Connect Zertifikat wurde erweitert, so dass nun auch *.pem-Dateien ausgewählt werden können.</li> </ul>

<b>Version 5.7.5 vom 22.06.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Wert „Pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung“ wird nun auch gesetzt, wenn dem Wert &lt; bzw. &gt; Zeichen vorangestellt sind</li> <li>- Der Wert „Pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung“ wird nur bei Werten &gt;20 (männlich) bzw. &gt;30 (weiblich) auf „ja“ gesetzt</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für das Setzen der Spätfolge „Diabetische Nephropathie“ aufgrund eines pathologischen Urin-Albumin-Wertes gibt es nun eine Option unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Import]. Standardmäßig wird die Diabetische Nephropathie nicht gesetzt! Ausnahme: Bei Einsatz von D-Doc PLUS wird die Diabetische Nephropathie aufgrund der Diagnose erkannt, auch wenn die Option nicht gesetzt wurde.</li> <li>- Das ‚von‘-Datum für den elektronischen Export kann nun genauso wie das ‚bis‘-Datum über [System] → [Systemeinstellungen] → [Export] vordefiniert (z. B. 1. des Quartals) werden.</li> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht ist jetzt auch die Auswahl eines Quartals in der Zukunft möglich. Auf diese Weise kann schon im Voraus geprüft werden, welche Patienten für das kommende Quartal einbestellt werden müssen.</li> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht ist die Filterung nach Erstdokumentation (ED) und Verlaufsdokumentation (VD) möglich.</li> <li>- Bei Bearbeitung der Patienten direkt aus der Dokumentations- und Patientenübersicht musste bislang zur Aktualisierung z. B. der Vollständigkeit oder des Feldes „Datei erstellt“ die Liste neu aufgerufen werden. Zukünftig ist die Aktualisierung über den Button [Liste aktualisieren] möglich.</li> <li>- Bei Anlage einer Dokumentation wurde bisher bereits von D-Doc ein Vorschlag für die DMP-Nr. gemacht. War die Patientennummer lt. Praxisverwaltungssystem (PVS) und auch der erste Vorschlag von D-Doc bereits vergeben, musste die DMP-Nr. bislang manuell eingetragen werden. Ab dieser Version schlägt D-Doc in jedem Fall eine DMP-Nr. vor.</li> <li>- Die Versionsnummer von D-Doc wird jetzt auch auf dem Startbildschirm unten rechts gemeinsam mit dem Logo angezeigt.</li> <li>- Der letzte Pfad beim Speichern der Exportdateien auf einen Datenträger wird nun auch beim nochmaligen Versand unter [Datenaustausch] → [elektronischer Export] → [Erneut versenden] vorausgewählt.</li> <li>- Bei Anlage einer Dokumentation erscheint nun ein Hinweis, wenn der Behandlungsstatus nicht „weiterbehandelt“ entspricht.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Abruf der Quittungen für KV-Connect werden zukünftig nur die für eDMP und eHKS relevanten bzw. die allgemeinen Nachrichten, die keiner Dokumentationsart zugeordnet werden können, berücksichtigt.</li> <li>- D-Doc wurde für Brustkrebs rezertifiziert. Unsere neue KBV-Prüfnummer X/101/1607/24/921 wurde in D-Doc hinterlegt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Liste der Kombipräparate für die Übernahme der Medikamentengruppen wurde überarbeitet.</li> <li>- Wie von der KBV vorgegeben, wurde die Verschlüsselung der KV-Connect-Nachrichten ab 01.07.2016 auf AES-256 umgestellt.</li> <li>- Der Button [E-Mail Einstellungen testen] ist zukünftig nur aktiv, wenn mindestens E-Mail Adresse und Postausgangsserver angegeben wurden.</li> <li>- Sollte unter [Historie/Stammdaten] noch kein Standardarzt gewählt worden sein, wird nun die zuletzt verwendete Arztnummer bei dem jeweiligen Patienten automatisch gesetzt. Unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Dokumentation] kann diese Funktion deaktiviert werden.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.7.4 vom 14.04.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler behoben, dass ‚Orale Antikoagulation‘ auf dem Verlaufsbogen KHK nicht gespeichert wurde.</li> </ul>

<b>Version 5.7.3 vom 18.03.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Abholen der Post vom KV-Connect Server, wenn noch keine Briefe vorhanden sind, wurde behoben.</li> <li>- Beim Druck der „Details“-Liste in der Export-Historie tritt zukünftig kein Fehler mehr auf.</li> <li>- Der Fehler beim Aufruf der Export-Historie für die Betriebsstättennummer (BSNR) wurde behoben.</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter [Datenaustausch] → [elektronischer Export] → [Erstellen] gibt es nun die Möglichkeit vorab einen Prüflauf für die Dokumentationen durchzuführen. Aktivieren Sie hierzu das Häkchen „Nur Prüflauf durchführen“ und klicken Sie anschließend auf [Prüflauf starten].</li> <li>- Der Menüpunkt zum erneuten Versenden von bereits erstellten Exporten wurde umbenannt ([Datenaustausch] → [elektronischer Export] → [Erneut versenden]).</li> <li>- Die Angaben für den Versand der Daten per E-Mail können nun vor Durchführung des Exportes unter [System] → [E-Mail Einstellungen] getestet werden. Klicken Sie hierzu auf den Button [E-Mail Einstellungen testen] und geben Sie eine E-Mail Adresse an, an die die Testmail geschickt werden soll.</li> <li>- Bislang wurden beim Export der Daten auf CD alle Dateien in dem ausgewählten Verzeichnis gebrannt. Zukünftig erscheint eine Nachfrage, ob wirklich alle Dateien oder nur die vom aktuellen Export auf CD gebrannt werden sollen.</li> <li>- Da die Erstellung der Versandliste nicht mehr verpflichtend ist, wurde deren Auswahl standardmäßig deaktiviert. Falls gewünscht kann die Versandliste aber nach wie vor erstellt werden.</li> <li>- In den Hinweis im Falle einer Lücke in der Dokumentationsfolge wurde</li> </ul>

	<p>nun auch das Intervall (3 oder 6 Monate oder 2 Jahre) aufgenommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In der Dokumentations- und Patientenübersicht wird die Anzahl der gefundenen Patienten angezeigt.</li> <li>- Die Neuerstellung der Ausgabe-Datei über die Taste F5 funktioniert nun auch, wenn der Cursor in einem Eingabefeld (z. B. Gewicht) steht.</li> <li>- Auf den Dokumentationsbögen kann das heutige Datum über das Kalenderblatt mit Enter übernommen werden.</li> <li>- Bei Anlage eines neuen Patienten wird über die Tab-Taste zukünftig nach dem Feld „PLZ“ der Ort als nächstes Feld angesprungen.</li> <li>- Beim Speichern eines bereits erfassten Patienten ohne Versichertennummer erscheint nun auch der Hinweis mit dem Ersatzwert (X999999999).</li> <li>- Das manuelle Änderungsdatum der Stamm- bzw. Kassendaten wird nun auf der Maske [Historie/Stammdaten] angezeigt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Grenzen erscheint nun ein Hinweis, wenn ein unplausibler Blutdruck-Wert (z. B. diastolischer Wert größer als systolischer) importiert werden soll.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.7.2 vom 14.01.2016</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Kombipräparate (ATC Codes R03AK06, R03AK07 und R03AK08) für Asthma und COPD werden zukünftig in "Beta-2-Sympathomimetika" übernommen.</li> </ul>

<b>Version 5.7.1 vom 21.12.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Brennen der CD klappt nun auch, wenn der Ordner zum Zwischenspeichern der Exportdateien ein Leerzeichen enthält.</li> <li>- Bei Durchführung der Datenbankbearbeitung ist der Button [OK] aktiv.</li> <li>- Der Fehler bei Eingabe des Wiedervorstellungstermins auf der Erstdokumentation Diabetes Typ 1 wurde behoben.</li> <li>- Der Fehler bei Ermittlung der Krankenkassen-IK mit Angabe des Länderkennzeichens wurde behoben.</li> <li>- Auf der Maske „Neue Doku“ wird der Dokumentationsintervall beim Setzen der Häkchen für eDMP und eHKS nun korrekt berücksichtigt.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc wurde erfolgreich für den Versand von eDMP und eHKS via KV-Connect auditiert.</li> <li>- Die Teilnahmeerklärungen wurden an die neuen Formulare angepasst.</li> <li>- Nach dem Löschen der importierten Daten erscheint nun ein Hinweis über die erfolgreiche Durchführung.</li> <li>- Die Passwort-Vergabe für den Menüpunkt [System] → [Datenbankbearbeitung] wurde nun in einen eigenen Menüpunkt aufgenommen ([Passwort für Datenbankänderungen erstellen / ändern]).</li> <li>- Die Update-Installation und die Datensicherung sind nun auch mit Angabe eines UNC-Pfades (z. B. \\server\d\ddoc) möglich.</li> <li>- Beim Anlegen einer Dokumentation wird nun anhand der letzten Dokumentation sowie des Dokumentationsintervalls überprüft, ob die Dokumentation für einen Zeitraum ausgelassen wurde. Es erscheint ein entsprechender Hinweis.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für das Prüfmodul der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wird die Java-Runtime 8 oder höher benötigt. Sofern diese nicht installiert ist, erscheint in D-Doc ein entsprechender Hinweis. Ab dem D-Doc Update 5.7.1 haben Sie nun die Möglichkeit direkt die Internetseite von Java zum Download zu öffnen.</li> <li>- Beim Start von D-Doc wird überprüft, ob die Kostenträgerstammdatei (KTST) vollständig eingelesen wurde. Falls das Einlesen nicht erfolgreich war, wird das Einlesen der KTST erneut angestoßen.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.6.4 vom 04.11.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eGFR kann zukünftig mit einem Leerzeichen zwischen &lt; bzw. &gt; importiert werden.</li> <li>- FEV1 und Peak Flow werden zukünftig wieder über Maskenausdrücke beim Import über die D-Doc Plus Schnittstelle eingelesen.</li> <li>- Die Zuordnung von KV-Bereich zu Datenstelle wird nicht mehr gelöscht wenn ein Export durchgeführt wird (nur bei eHKS und Verwendung der vordefinierten KV Datenstellen)</li> </ul>

<b>Version 5.6.3 vom 21.09.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der HbA1c-Wert wird nur noch in einer Einheit (% oder mmol/mol) an die Datenstelle exportiert.</li> <li>- Beim Druck der Teilnahmeerklärungen wird nun der korrekte Drucker verwendet.</li> <li>- Der Fehler beim Druck der Versandliste bzw. beim Aufruf der „Details“ beim Export wurde behoben.</li> <li>- Der Fehler, wodurch beim Speichern einer Verlaufsdocumentation nach dem Unterschriftendatum der Erstdokumentation gefragt wurde, wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Diagnose „Schlaganfall“ wird nur übernommen, wenn es sich um ein neu aufgetretenes Ereignis handelt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Der Fehler bei Übergabe von „Schlaganfall“ und nachträglicher Anpassung auf „Keine der genannten Ereignisse“ wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Der Fehler bei gleichzeitiger Anlage einer D2- und KHK-Dokumentation mit mehreren Blutdruckwerten wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Für „KHK-bezogene Einweisung“ und „Diabetesbezogene Einweisung“ wird nun nicht mehr die gleiche Variable verwendet.</li> <li>- Für das Feld „Schulung empfohlen“ werden beim Einzelimport von DIAMAX nach D-Doc keine widersprüchlichen Angaben mehr übernommen.</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach jedem Export auf Datenträger erscheint ein Hinweis mit genauen Informationen zum Export (Arzt, Datenstelle, erstellte Dateien, Speicherort) und der Möglichkeit den Speicherort der Dateien direkt aufzurufen.</li> <li>- „Serum-Elektrolyte“ auf dem KHK-Bogen wird auf „bestimmt“ gesetzt, sofern die Laborwerte Natrium und/oder Kalium übergeben werden.</li> <li>- Die Versichertennummer der eGK wird zukünftig anhand einer Prüfziffernberechnung auf Korrektheit überprüft.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KV Niedersachsen: Unter dem Menüpunkt [System] → [Systemeinstellungen] → [Export] gibt es nun die Möglichkeit anzugeben, ob man am so genannten MeGeSa-Vertrag teilnimmt. Wird hier die Nicht-Teilnahme ausgewählt, so wird die BKK Salzgitter zukünftig automatisch als Datenstelle aus D-Doc entfernt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Spritzstellen werden automatisch auf „nicht untersucht“ gesetzt, wenn kein Insulin verschrieben wurde.</li> <li>- D-Doc PLUS: Beim Import über Maskenausdrücke werden Laborwerte nun auf den zulässigen Wertebereich geprüft und bei Abweichung nicht importiert.</li> <li>- D-Doc PLUS: Größe, Gewicht und Blutdruck werden zukünftig nicht mehr aus den Stammdaten von Albis übernommen, sondern lediglich aus den Biometriedaten.</li> <li>- D-Doc PLUS: Der Maskenausdruck für die Übernahme von Thiaziddiuretika wurde in die standardmäßig ausgelieferten Strings aufgenommen.</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.6.2 vom 14.07.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf dem KHK Bogen wird zukünftig ‚Nein‘ und ‚Schlaganfall‘ nicht mehr gleichzeitig gedruckt/ausgegeben, wenn Arztwechsel angehakt ist.</li> <li>- Ausdruck Ophthalmologische Untersuchung auf den Verlaufsbögen D1 und D2 ist jetzt richtig.</li> </ul>

<b>Version 5.6.1 vom 02.07.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eGFR kann zukünftig über BDT und die D-Doc PLUS Schnittstelle importiert werden.</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofern das Einlesedatum der Versichertenkarte nach dem „Ende Versichertenschutz“ liegt und beim Import kein Wert für „Ende Versichertenschutz“ übergeben wird, wird der Wert für das Feld „Ende Versichertenschutz“ automatisch aus D-Doc entfernt.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Wirkstoffgruppen (ATCs) für die Übernahme von „Orale Antikoagulation“ und „AT1 Rezeptor-Antagonisten“ wurden aufgenommen.</li> </ul>

<b>Version 5.5.1 vom 23.06.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die laut KBV vorgegebenen Änderungen für die Krankheitsbilder Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2, Koronare Herzkrankheit, Asthma und COPD zum 01.07.2015 wurden aufgenommen.</li> <li>- Die laut KBV vorgegebenen Änderungen für die Teilnahmeerklärungen des Patienten für die Krankheitsbilder Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2 und Koronare Herzkrankheit zum 01.07.2015 wurden aufgenommen.</li> <li>- Für das Prüfmodul der KBV wird nun Java 8 als Mindestversion vorausgesetzt.</li> <li>- Sofern das Einlesedatum der Versichertenkarte nach dem 31.12.2014</li> </ul>

	<p>liegt und beim Import kein Wert für „Ende Versicherungsschutz“ übergeben wird, wird der Wert 31.12.2014 für das Feld „Ende Versicherungsschutz“ automatisch aus D-Doc entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Anlage von Dokumentationen für das Vorquartal wird das Kopfdatum automatisch an das angegebene Quartal angepasst (sofern dies durch den Anwender noch nicht geschehen ist). Auf diese Weise wird vermieden, dass Dokumentationen vom Vorquartal mit dem Kopfdatum des aktuellen Quartals angelegt werden.</li> <li>- Für den Export via D2D kann man nun über [System] -&gt; [D2D-Einstellungen] auch einen alternativen Pfad für die Konfigurationsdatei D2Dd2.ini angeben.</li> <li>- D-Doc PLUS – Nephro7: Die Maskenausdrücke für die Übernahme der Werte aus Nephro7 nach D-Doc werden beim Update automatisch aktualisiert und zugeordnet. Das bedeutet, auch die lt. KBV vorgegebenen Änderungen der DMP-Bögen sind für die Übernahme in D-Doc automatisch eingerichtet.</li> <li>- Der Ausdruck der DMP-Bögen wurde angepasst (z. B. Vergrößerung des Feldes für das Krankenkassen-IK).</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.4.3 vom 19.03.2015</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Neuanlage einer Doku bei Patienten mit mehreren Krankheitsbildern kam es dazu, dass das falsche Prüfmodul verwendet wurde.</li> <li>- Bei erneutem Aufruf einer ED für Brustkrebs, kam unter bestimmten Voraussetzungen eine Fehlermeldung, dass Werte unzulässig waren.</li> <li>- Auf dem Fehlerprotokoll des Prüfmoduls wurde der Name der geprüften Datei nicht immer komplett angezeigt.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Über den BDT-Import können jetzt auch zweistellige Jahreszahlen importiert werden.</li> <li>- Die Prüfung der Gültigkeit der Versicherungskarte beim BDT-Import bezieht sich zukünftig auf die zwei neuen Felder der eGK (Versicherungsschutz Beginn und Versicherungsschutz Ende)</li> <li>- Zukünftig wird die Suche nach der D2Dd2.ini auch im ProgramData Ordner vorgenommen.</li> </ul>

<b>Version 5.4.2 vom 05.12.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausnummer wird in den Serienbriefen wieder angezeigt.</li> <li>- Beim Import wird zukünftig nicht mehr die erste Stelle bei der Straße als Hausnummer interpretiert.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zukünftig kann für die Übergabe des Geschlechts via BDT auch M (= männlich), W (= weiblich) und U (= unbekannt) angegeben werden. Die bisherigen Angaben mit 0, 1 und 2 sind jedoch auch weiterhin möglich.</li> <li>- D-Doc PLUS – Nephro7: Zukünftig wird das Absetzdatum bei Medikamenten beachtet</li> <li>- Ab dem 01.01.2015 kann die KVK nicht mehr eingelesen werden.</li> </ul>

<b>Version 5.4.1 vom 18.09.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Zukünftig wird das KVK-Gültigkeitsdatum aus Albis wieder korrekt importiert.</li> <li>- D-Doc PLUS: Laborwerte &lt; 1 werden ab sofort korrekt aus DataAL übernommen.</li> <li>- Der Schreibfehler auf dem AB-Bogen bei „Peak-Flow-Wert“ wurde korrigiert.</li> <li>- Zukünftig wird auch bei einem Export via D2D der Zeitraum für den letzten Export korrekt angezeigt.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Für die Maskenausdrücke wurden 2 neue Variablen für Blutdruck systolisch und Blutdruck diastolisch aufgenommen.</li> <li>- D-Doc PLUS: Die Liste der Diagnosen, welche die Erblindung in den relevanten Ereignissen definiert, wurde überarbeitet.</li> <li>- D-Doc PLUS: Ein weiterer Maskenausdruck für die Übernahme der diabetesbezogenen Über- bzw. Einweisung wurde hinzugefügt, damit diese zukünftig korrekt nach D-Doc übernommen werden kann.</li> <li>- Die laut KBV vorgegebenen Änderungen für die KVK Ablösung wurden aufgenommen.</li> <li>- D-Doc PLUS: Zukünftig werden für eine Verlaufsdokumentation nur noch diejenigen Dauerdiagnosen berücksichtigt, welche auch den Beginn im selben Quartal haben.</li> <li>- D-Doc PLUS: In den PVS-Einstellungen wurde eine Option aufgenommen, welche Diagnosen, die über eine längere Zeit im PVS für jedes Quartal dokumentiert werden, für die Verlaufsdokumentationen nicht mehr berücksichtigt.</li> </ul>

<b>Version 5.3.7 vom 04.07.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Es kann jetzt in der Umsetzungstabelle angegeben werden, dass der Wert nur existieren muss damit ein bestimmter Wert in D-Doc gesetzt wird.</li> </ul>

<b>Version 5.3.6 vom 01.07.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS - Nephro7: In die Rückdatei wird nun die interne Patientenummer geschrieben.</li> </ul>

<b>Version 5.3.5 vom 16.06.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Prüfmodule wurden aktualisiert.</li> <li>- D-Doc PLUS - Nephro7: Aufnahme neuer Strings für Größe und Gewicht</li> </ul>

<b>Version 5.3.4</b>	<b>Änderungen</b>
----------------------	-------------------

**vom 23.05.2014**

**D-Doc**

### **Fehlerkorrekturen**

- D-Doc PLUS: Zukünftig werden Karteikarteneinträge, welche ein 'j' beinhalten, aus Ihrem PVS korrekt importiert.
- D-Doc PLUS: Ab sofort werden Krankenkassen-IK-Nummern, welche in Albis mit führenden Nullen gespeichert sind, auch mit diesen Nullen nach D-Doc importiert.
- Beim Einspielen eines neuen D-Doc Updates erscheint zukünftig keine Sicherheitswarnung mehr, wenn der Speicherort für die Datensicherung ausgewählt wurde.
- Mit Einzellizenzen per E-Mail versendete Dokumentationen können nun auch weitere Male per E-Mail versendet werden (dies funktionierte bisher nur bei einem Export per Datenträger).
- Pfadeinstellungen, welche in der Registrierung gespeichert werden sollen, werden zukünftig korrekt mit dem Laufwerksbuchstaben hinterlegt.
- D-Doc PLUS: Der Fehler beim Import von Werten über Strings wurde behoben, die Werte werden nun nicht mehr falsch gesetzt.
- Die Felder Pulsstatus, Sensibilitätsprüfung und Fußstatus werden ab sofort direkt nach Eingabe des Unterschriftendatums als Pflichtfelder angezeigt, sofern es sich um die Dokumentation eines erwachsenen Patienten handelt.
- Wird bei den Stammdaten in der Maske „Manuelle Eingabe“ das Häkchen für den Überweisungsschein entfernt, wird ab sofort die Angabe zu „gültig bis“ korrekterweise mitentfernt.
- Wird die Einschreibung aufgrund des Imports bestimmter Werte automatisch gesetzt, so wird zukünftig auch bei Einzellizenzen der „Im Normalfall behandelnde Arzt“ mitangegeben.
- D-Doc PLUS: Diagnosen mit „Verdacht auf“ und „Ausschluss von“ werden ab sofort für die Dokumentationen nicht mehr berücksichtigt. Diagnosen mit „Zustand nach“ hingegen werden für die Erstdokumentationen berücksichtigt, für die Verlaufsdokumentationen allerdings lediglich für die Begleiterkrankungen.
- Zukünftig wird vor Installation eines neuen Updates geprüft, ob die Setuproutine korrekt heruntergeladen wurde.

### **Programmanpassungen und -erweiterungen**

- D-Doc PLUS: In der Rückdatei ans PVS wurde die Prozentanzeige bei unvollständigen Dokumentationen aufgenommen.
- Das Dokumentationsintervall wurde im Ausdruck der Dokumentations- und Patientenübersicht aufgenommen.
- D-Doc PLUS: Für den Import aus Nephro 7 wurden Standard-Maskenausdrücke ausgeliefert.
- D-Doc PLUS: Nephro 7 wurde in MedVision Informationssysteme umbenannt.
- D-Doc PLUS: Bei Übernahme einer I22.\*-Diagnose wird zukünftig der Eintrag für Herzinfarkt automatisch gesetzt und bei Übernahme einer E78.9\*-Diagnose wird der Eintrag bei Fettstoffwechselstörung automatisch gesetzt.
- In den Systemeinstellungen steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, das von Ihnen verwendete Praxisverwaltungssystem anzugeben.
- Ab sofort kann in der Dokumentations- und Patientenübersicht zusätzlich nach einem selbst definierten Zeitraum (mit Angabe eines Von- und eines Bis-Datums) gefiltert werden.

<b>Version 5.3.3 vom 07.04.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Prüfmodule wurden aktualisiert.</li> </ul>

<b>Version 5.3.2 vom 01.04.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Angabe zur Chemotherapie einer Brustkrebs-Dokumentation wird ab sofort ebenfalls in die Exportdatei geschrieben (diese wurde dort bisher nicht aufgenommen und somit war die Dokumentation nicht vollständig)</li> <li>- Der Fehler beim Versand der Exportdatei über D2D wurde behoben.</li> </ul>

<b>Version 5.3.1 vom 18.03.2014</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DMP-Info für Data-AL: Zukünftig wird die Patienteninfo ebenfalls angezeigt, auch wenn der Praxisname in den Dialog-Titeln in Data-AL nicht angezeigt wird.</li> <li>- Die Meldung, welche bei erfolgreicher Durchführung der Datensicherung bei Installation eines neuen Updates erscheint, verschwindet ab sofort nicht mehr in den Hintergrund.</li> <li>- Die Meldung bei Anlage einer neuen Dokumentation innerhalb eines bereits existierenden Zeitraums wurde korrigiert.</li> <li>- Der Fehler in der Indexreorganisation (unter [System] -&gt; [Datenbankbearbeitung] -&gt; [Indexreorganisation]) wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Zukünftig wird eine Rückdatei nach Data-AL sowohl für die Erstdokumentation als auch für die Verlaufsdokumentation erzeugt, falls Daten importiert wurden, welche beide Dokumentationen betreffen.</li> <li>- Dokumentationen, welche bereits per E-Mail versendet worden sind, können nun auch weitere Male per E-Mail versendet werden (dies funktionierte bisher nur bei einem Export per Datenträger).</li> <li>- Ist die Bildschirmposition außerhalb der Bildschirmgrenzen so wird diese auf die linke obere Ecke zurückgesetzt.</li> <li>- Ausführung von Java funktioniert jetzt auch auf 64-bit Rechner ohne dass der ‚Debug-Mode‘ an ist.</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zukünftig kann D-Doc während des Einlesens der Kostenträger-Stammdatei nicht mehr beendet werden.</li> <li>- Ab sofort werden die Meldungen bzgl. Update-Installationen (z.B. Aktualisierung der Datenbank oder Einlesen der Kostenträger-Stammdatei) deutlicher in der Mitte angezeigt.</li> <li>- Zukünftig kann über [Hilfe] -&gt; [TeamViewer-Sitzung axaris starten] eine TeamViewer-Sitzung direkt aus D-Doc gestartet werden.</li> <li>- Patienten, welche für eHKS im aktuellen Quartal eine Dokumentation benötigen (Dokumentation alle 2 Jahre), werden nun ebenfalls in der Erinnerungsliste angezeigt.</li> <li>- Werte ohne ein zugeordnetes Datum können zukünftig ebenfalls über einen BDT-Import nach D-Doc importiert werden (dafür bedarf es allerdings der Aktivierung des Imports von Werten ohne Datum unter [System] -&gt; [Systemeinstellungen] -&gt; [Import]).</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS steht ab sofort auch für Nephro 7 zur Verfügung. Dadurch können Sie Ihre Patientendaten aus Nephro 7 einfacher und besser nach D-Doc übernehmen.</li> <li>- Zukünftig kann unter [System] -&gt; [E-Mail Einstellungen] angegeben werden, ob die versendeten E-Mails aus D-Doc heraus via SSL oder via TLS verschlüsselt werden sollen.</li> <li>- Ab sofort werden die jeweiligen KVen automatisch als Datenstellen für eHKS hinterlegt und zugeordnet. Sollten bereits Zuordnungen für eHKS bestehen, werden diese gelöscht und durch die von axaris bereitgestellten Zuordnungen überschrieben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Zukünftig können sowohl das PVS als auch die Konfiguration der PVS-Einstellungen automatisch ermittelt werden.</li> <li>- Nach erfolgreicher Installation eines Updates bleibt D-Doc beim Start nun nicht mehr in der Taskleiste hängen, sondern wird im Vordergrund angezeigt.</li> <li>- Ab sofort können über [System] -&gt; [Qmax Konvertierung] die Daten aus einer oder mehreren Qmax-Installation(en) nach D-Doc übernommen werden.</li> <li>- In Version 5.1.1 wurden die Erinnerungsliste und die Dokumentationsübersicht zu einer Liste zusammengeführt (zu finden unter [Extras] -&gt; [Dokumentations- und Patientenübersicht]). Die Menüpunkte der beiden bisherigen Listen wurden nun entfernt.</li> <li>- Das Erstellen eines Serienbriefes ist zukünftig aus der Dokumentations- und Patientenübersicht möglich.</li> <li>- Die Anpassungen für das neue Schema 5.2.0 der Versichertendaten wurden umgesetzt.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.2.3 vom 04.12.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Schreibfehler bei „Ophthalmologische Netzhautuntersuchung“ auf den Diabetes-Bögen wurde behoben.</li> <li>- D-Doc PLUS: Bei der Übernahme von Metformin (A10BA02) aus Ihrem PVS wird zukünftig das Häkchen bei „Sonstige orale antidiabetische Medikation“ nicht mehr gesetzt.</li> <li>- Zukünftig kann der Dokumentationsbogen ohne Probleme geschlossen werden, auch wenn die Ausgaben-Datei nicht erstellt werden konnte.</li> <li>- Patienten, welche in mehrere Krankheitsbilder eingeschrieben sind, werden ab sofort in der Dokumentations- und Patientenliste unter „Keine Doku...“ mehrfach angezeigt, wenn die DMP-Nr. identisch ist, das Unterschriftendatum aber unterschiedlich ist.</li> <li>- Der Fehler beim D2D-Versand unter Windows Server 2003 SP2 wurde behoben.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zukünftig besteht die Möglichkeit, die Teilnahmestatistik auszudrucken.</li> <li>- Vor Einspielen des Updates wird ab sofort eine Kopie des DATA-Ordners erstellt. Die maximale Anzahl der Kopien ist dabei auf 5 begrenzt. Wird diese Anzahl überschritten, so wird die älteste Kopie wieder gelöscht.</li> <li>- Wird ein Arzt gelöscht, werden nun alle bereits erstellten aber noch nicht exportierten Dateien dieses Arztes aus dem Export-Verzeichnis gelöscht.</li> <li>- Zukünftig steht die Möglichkeit, alle Exportdateien automatisch zu erstellen, zur Verfügung. Die Funktion ist zu finden unter [System] -&gt; [Datenbankbearbeitung] -&gt; [Exportdateien neu erstellen].</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Um D-Doc an Albis anbinden zu können muss ab sofort nur noch der UNC Pfad zu Albis angegeben werden.</li> <li>- Eine Erstinstallation kann zukünftig nur noch durchgeführt werden, wenn das ausgewählte Installations-Verzeichnis entweder noch nicht existiert oder leer ist.</li> <li>- D-Doc PLUS: Sofern Sie Patienten nicht aus Ihrem PVS importieren, kann nun deren AIS-Nummer aus Ihrem PVS ausgelesen werden und automatisch in die externe Patientenummer übernommen werden.</li> <li>- Ab sofort werden führende oder nachfolgende Null-Bytes beim Einlesen einer BDT-Datei nicht berücksichtigt.</li> <li>- In der Rückdatei ans PVS wurde der Wiedervorstellungstermin aufgenommen.</li> <li>- D-Doc PLUS steht ab sofort auch für Data-AL zur Verfügung. Dadurch können Sie Ihre Patientendaten aus Data-AL einfacher und besser nach D-Doc übernehmen.</li> <li>- Die Konfiguration der PVS-Einstellungen wurde optimiert, d.h. die Anbindung ans PVS wird zukünftig automatisch durchgeführt und bekannte Kürzel werden automatisch zugeordnet (z.B. „dia“ für Diagnosen in Albis).</li> <li>- Zukünftig wird in D-Doc und während des Einspielens des neuen D-Doc-Updates Werbung im Hintergrund eingeblendet.</li> <li>- Die farbliche Markierung für die Vollständigkeit der noch fehlenden Felder wird nun bereits bei Neuanlage eines Bogens bzw. beim Ausfüllen der Felder direkt angezeigt.</li> <li>- Der Exportvorgang wurde verbessert, d.h. der Export über D2D und Datenträger bzw. E-Mail kann ab sofort in einem Schritt durchgeführt werden. Folgende Bereiche sind davon zusätzlich betroffen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einstellung der Dokumentationsart ist nun unter [System] → [Exporteinstellungen] zu finden.</li> <li>- Die Einstellung der Dokumentationsart wurde für alle DMPs (außer eHKS) verallgemeinert.</li> <li>- Die Einstellungen für die Durchführung der Prüfung auf Richtigkeit der erstellten Exportdateien wurden in die Systemeinstellungen verschoben, zu finden unter [System] → [Systemeinstellungen] → [Export].</li> </ul> </li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 5.2.2 vom 14.11.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DMP-Info für Data-AL: Ein unvollständiger Bogen ab 95% wurde bereits als vollständig angezeigt.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DMP-Info für Data-AL: Es wird nun für das Krankheitsbild im ToolTip das Quartal angezeigt.</li> <li>- DMP-Info für Data-AL: Es wurde eine Anzeige eingebaut, falls die Datenbank zu D-Doc nicht gefunden wurde.</li> </ul>

<b>Version 5.2.1 vom 11.10.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwender des Praxisverwaltungssystems Data-AL können nun über den Menüpunkt [System] -&gt; [DMP-Info für PVS installieren] einen Info-Button für den aktuellen Dokumentationsstatus der Patienten anzeigen</li> </ul>

	<p>lassen (Anzeige frei wählbar auf Ihrer Benutzeroberfläche (in diesem Fall wird die DMP-Info immer im Vordergrund angezeigt, sofern ein Patient in Data-AL geöffnet ist) oder im Infobereich des PCs unten rechts). Hier kann schnell und übersichtlich ersehen werden, ob der Patient im DMP eingeschrieben ist und welchen Status die Dokumentation hat (vollständig, unvollständig, Bogen für das aktuelle Quartal angelegt oder nicht).</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Version 5.1.7 vom 12.09.2013</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
<p>D-Doc</p>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die E-Mail Adresse der Datenstelle für den KV-Bereich Westfalen-Lippe wurde von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aufgenommen und wird nun automatisch in D-Doc eingelesen.</li> <li>- Der Fehler "GOAPP ist kein Objekt" beim Speichern der Dokumentationen wurde behoben.</li> <li>- Beim Versuch, Patienten ohne Krankenkasse zu exportieren, erscheint nun ein entsprechender Hinweis.</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentationen können nun auch bis zu drei Quartale zurück angelegt werden (mögliche Zeiträume: Aktuelles Quartal, Vorquartal, Aktuelles Quartal - 2, Aktuelles Quartal - 3).</li> </ul>

<p><b>Version 5.1.6 vom 27.08.2013</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
<p>D-Doc</p>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-Doc PLUS: Der Fehler wurde behoben, dass BSNR/LANR auf 100 Zeichen gekürzt wurde.</li> <li>- D-Doc PLUS: Wurde ein String angelegt für Kreatinin mit der Einheit mg/dl, so wurde dieser falsch importiert.</li> <li>- D-Doc PLUS: Der Fehler wurde behoben, dass beim Import ein Fehler erschien, sobald der Wert mit einer Uhrzeit kam.</li> </ul>

<p><b>Version 5.1.5 vom 14.08.2013</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
<p>D-Doc</p>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler dass beim Speichern der VD ohne ersichtlichen Grund manchmal die Nachfrage nach dem U-Datum für die ED kommt wurde behoben.</li> <li>- Die Arztnummer kann für einen Bogen wieder geändert werden.</li> </ul>

<p><b>Version 5.1.4 vom 24.07.2013</b></p>	<p><b>Änderungen</b></p>
<p>D-Doc</p>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler in D-Doc PLUS, dass bei Änderung eines vorhandenen Maskenausdrucks alle Maskenausdrücke überschrieben werden, wurde behoben.</li> <li>- Der Fehler in D-Doc PLUS beim Auslesen von Texten mit Leerzeichen aus dem PVS wurde behoben.</li> <li>- Der Fehler bei Anzeige der Erstdokumentation bei Auswahl über den</li> </ul>

	Karteikartenreiter wurde behoben.
--	-----------------------------------

<b>Version 5.1.3 vom 09.07.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler im Prüfmodul bei Anlage einer eHKS Doku (Nicht-Dermatologe) bei Patienten mit mehreren Krankheitsbildern wurde behoben</li> </ul>

<b>Version 5.1.2 vom 26.06.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler bei Eingabe eines Wiedervorstellungstermins der älter ist als das Unterschriftendatum wurde behoben</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die laut KBV vorgegebenen Änderungen für die Teilnahmeerklärungen des Patienten zum 01.07.2013 wurden aufgenommen</li> </ul>

<b>Version 5.1.1 vom 26.06.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Tastenkombination zum Entfernen des KVK-Einlesedatum wurde teilweise nicht angenommen. Dies wurde nun behoben.</li> <li>- Der Fehler bei Speicherung der E-Mail Einstellungen bei Nutzung von Zusatzlizenzen wurde behoben</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Menüpunkt für den Import der DPV-Stammdaten wurde entfernt</li> <li>- Falls Sie mit mehreren Ärzten in D-Doc dokumentieren, ist zukünftig ein Serienexport aller BSNR oder LANR möglich</li> <li>- Die neuen KBV-Prüfnummern für eHKS ab 01.09.2013 wurden aufgenommen</li> <li>- Die neuen KBV-Prüfnummern für Asthma und Brustkrebs ab 01.07.2013 wurden aufgenommen</li> <li>- Die laut KBV vorgegebenen Änderungen für die Krankheitsbilder Brustkrebs und Asthma bronchiale zum 01.07.2013 wurden aufgenommen</li> <li>- Erstdokumentation kann nun in eine Verlaufsdokumentation (und umgekehrt) umgewandelt werden</li> <li>- Cherry-Tastatur G87-1504 wurde an D-Doc angebunden</li> <li>- Zur Verbesserung der Performance können alte Dokumentationen nun archiviert und rearchiviert werden</li> <li>- Die gleichzeitige Anlage von Dokumentationen für unterschiedliche DMP-Arten ist nun möglich</li> <li>- Bei Neuanlage eines Bogens wird nun überprüft, ob das Unterschriftendatum mit dem ausgewählten Zeitraum für die Dokumentation übereinstimmt</li> <li>- Die bisherigen Listen (Erinnerungsliste und Dokumentationsübersicht) wurden nun in eine Liste „Dokumentations- und Patientenübersicht“ zusammengeführt. Diese finden Sie nun unter [Extras] -&gt; [Dokumentations- und Patientenübersicht]. Die bisherigen Listen</li> </ul>

	<p>können vorerst noch wie gewohnt in D-Doc aufgerufen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Export in KV-Bereichen (betrifft KV Rheinland-Pfalz, Koblenz, Pfalz, Rheinhessen, Trier und ggf. weitere KV-Bereiche), wo Dokumentationen an verschiedene Datenstellen über unterschiedliche Versandwege (z. B. AOK per E-Mail, Ersatzkassen per Datenträger) geschickt werden, wurde vereinfacht. Betroffene Anwender können die Dokumentationsart auf „E-Mail“ ändern ([System] -&gt; [Dokumentationsart]). Ab der Version 5.1.2 werden die AOK-Patienten automatisch per E-Mail versandt und die Daten für die Ersatzkassen können auf der Festplatte oder auf einem Datenträger zwischengespeichert werden.</li> <li>- Die E-Mail Adressen für KV-Bereiche, in denen der Versand per E-Mail möglich ist, wurden aufgenommen. D.h. dass diese E-Mail Adresse nicht mehr nach jedem Update in D-Doc eingetragen werden muss.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 4.9.1 vom 13.03.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es können jetzt auch sehr lange Lizenzschlüssel gespeichert werden.</li> </ul>

<b>Version 4.8.12 vom 11.02.2013</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBV-Prüfnummern sind ab jetzt richtig hinterlegt und werden ggf. in bereits existierenden Exportdateien korrigiert.</li> </ul>

<b>Version 4.8.11 vom 20.12.2012</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler beim Fußstatus in D-Doc wurde behoben</li> <li>- Der Fehler beim Aufruf von D-Doc aus Albis oder Data-AL wurde behoben</li> <li>- Der Fehler beim Einzelimport von Diamax nach D-Doc mit einem Apostroph im Patientennamen wurde behoben</li> <li>- Das Update kann nun trotz gleicher Version erneut eingespielt werden</li> </ul> <b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BDT Import – das neue Feld 3119 für die eGK Versichertennummer wird nun in D-Doc ebenfalls eingelesen</li> </ul>

<b>Version 4.8.10 vom 25.09.2012</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei einem nicht vorhandenem "VK gültig bis" Datum, wird zukünftig das übernächste Quartal als Enddatum gesetzt</li> </ul>

<b>Version 4.8.9 vom 22.06.2012</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler beim Import einer Postleitzahl mit Länderkürzel wurde behoben</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler bei der Teilnahmestatistik wurde behoben</li> <li>- jeder Patient erscheint nur noch 1 Mal in der Erinnerungsliste</li> <li>- Fehler beim Export wurde behoben, wenn eine Patientenauswahl bereits erfolgt ist</li> <li>- Fehler bei der Anlage von KHK-Dokumentationen wurde behoben ("Koronarangiographie" &amp; "Koronartherapeutische Intervention")</li> <li>- In der Dokumentationsübersicht werden Einträge teilweise mit .NULL angezeigt</li> </ul> <p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In der Setuproutine erscheint nun ein Hinweis wenn die Version bereits installiert ist</li> <li>- Ein Fortschrittsbalken wird nun beim Download des Online-Updates angezeigt</li> <li>- Die neue Teilnahmeerklärungen für Bayern wurde dem KV Bereich Bayern zugeordnet</li> <li>- In den Systemeinstellungen kann man nun angeben, woher die externe Patientenummer in D-Doc übernommen werden soll (PVS, DPV2 oder DPV)</li> <li>- Die neuen KBV-Prüfnummern ab 01.07.2012 wurden hinterlegt</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 4.8.8 vom 27.03.2012</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Patientenummer aus dem Praxisverwaltungssystem als Vorschlag für die DMP-Fallnummer</li> <li>- Die zip Archive haben nun einen Datumsstempel im Dateinamen</li> </ul>

<b>Version 4.8.7 vom 09.12.2011</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlesen der eGK der Generation 0 - Fehlermeldung ab Quartal 1/2012.</li> </ul>

<b>Version 4.8.6 vom 02.09.2011</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In der Export Maske wird die Patientenliste wieder nach Patientennamen sortiert</li> <li>- Vollständigkeitsprüfung prüft nun auch das Geschlecht</li> </ul>

<b>Version 4.8.5 vom 09.06.2011</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Programmhinweis zum neuen Quartalsupdate erscheint nun erst im neuen Quartal (nicht wie bisher 5 Tage vor Quartalsende)</li> <li>- Bei Nachfragen vom System, sind bestimmte Felder nun standardmäßig belegt (z.B. möchten Sie die Änderung speichern -&gt; standardmäßig JA vorbelegt)</li> <li>- Beim Anlegen einer eHKS-Dokumentation wird die Patientenummer aus dem Praxisverwaltungssystem voreingestellt</li> <li>- Bezeichnung von eHKS (EV) in eHKS (Erweiterte Verträge) geändert</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter Extras -&gt; Liste aller DMP-Patienten kann nun eine Liste aller DMP-Patienten angezeigt und ausgedruckt werden</li> </ul> <p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fehler beim Ändern der internen Arztnummer wurde behoben (nun werden die Dokumentationen auch wieder in der Dokumentationsübersicht angezeigt und exportiert)</li> <li>- Fehler bei der Anzeige von Dateien ohne Dokumentation im D2D-Versand wurde behoben</li> <li>- Für den D2D-Versand wird nun kein falscher Zeitraum mehr für den letzten Versand angezeigt</li> <li>- Beim zeitgleichen Speichern von Patienten stürzt D-Doc nicht mehr ab</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 4.8.4 vom 30.05.2011</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Performance beim Export wurde verbessert.</li> </ul>

<b>Version 4.8.3 vom 26.04.2011</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei der DMP-Manager Konvertierung wird nun auch die Umstellung „Arzt pro Doku“ beachtet</li> </ul>

<b>Version 4.8.2 vom 07.04.2011</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Export der elektronischen Hautkrebsdokumentationen (eHKS) ist nun per D2D möglich.</li> </ul> <p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die BSNR und die Arztnummer werden in die Teilnahmeerklärungen gedruckt.</li> <li>- Beim Export der eHKS-Dokumentationen über die BSNR werden nun alle Ärzte dieser Betriebsstätte auf dem eHKS-Disketten-Begleitschein angezeigt.</li> </ul>

<b>Version 4.8.1 vom 25.03.2011</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Titel“ und „Namenszusatz“ werden über den BDT-Import in die dafür vorgesehenen Felder in D-Doc übernommen.</li> <li>- Die benutzerdefinierte Fenstergröße wird beim Start von D-Doc zukünftig beibehalten (mit Einstellung unter Systemeinstellungen → Allgemeines).</li> <li>- Ist ein Patient in mehreren Krankheitsbildern eingeschrieben, werden die bereits dokumentierten Krankheitsbilder für das aktuelle Quartal entsprechend markiert.</li> <li>- Beim Bestätigen des Unterschriftendatums kann die Eingabe nun bereits mit Klick auf den Button „Heute“ bzw. „bisheriges Datum“ übernommen</li> </ul>

	<p>werden (mit Einstellung unter Systemeinstellungen → Allgemeines).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es dürfen nur weibliche Patienten in das DMP Brustkrebs eingeschrieben werden.</li> <li>- Blutdruckwerte beim BDT-Import mit dem Wert „000/000“ oder „000“ werden nicht mehr importiert.</li> <li>- Unter System → E-Mail-Einstellungen können die Angaben nun über eine Checkbox für alle Ärzte derselben Betriebsstätte übernommen werden.</li> <li>- Die Dokumentation von einem Patienten durch mehrere Ärzte ist nun möglich, der Arzt kann beim Patienten unter Historie/Stammdaten auch nachträglich ausgewählt werden.</li> <li>- Die Abrechnung kann nun auch nach Betriebsstättennummer erfolgen (Auswahl der Betriebsstättennummer unter „Datenaustausch“ → „Elektronischer Export“ → „Erstellen“)</li> <li>- In der Erinnerungs- und Dokumentationsliste wird berücksichtigt, welcher Arzt unter den „Systemeinstellungen“ → „Listen“ ausgewählt wurde (Patienten beim Standardarzt und beim letzten behandelnden Arzt auflisten, Patienten nur beim Standardarzt auflisten oder Patienten nur beim letzten behandelnden Arzt auflisten)</li> </ul> <p><b>Fehlerkorrekturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei niedriger Auflösung des Bildschirms kann die Anzeige maximiert werden, indem man unter „Systemeinstellungen“ → „Allgemeines“ → „Statusbar ausblenden“ auswählt.</li> <li>- Wenn im Installationspfad für die Software Java ein Leerzeichen enthalten ist, kommt nun kein Fehler mehr beim Start des Prüfmoduls.</li> <li>- Die korrekte Schreibweise „DMPmanager“ wurde im ganzen Programm angepasst.</li> <li>- Fehler beim Aufruf einer Erstdoku über bdt in Albis behoben</li> <li>- Eine erweiterte Datensicherung kann auch erstellt werden, wenn der angegebene Pfad Leerzeichen enthält.</li> <li>- Fehler beim nachträglichen Versenden der Daten per D2D wurde behoben. Außerdem kann die Historie der bereits erfolgten Versandvorgänge nun über den Export-Dialog aufgerufen werden.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 4.7.1 vom 23.12.2010</b>	<b>Änderungen</b>
<b>D-Doc</b>	<p><b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die BDT-Datei wird nach dem Aufruf aus dem PVS gelöscht</li> <li>- Neues Stammdatenfeld „Teilnahme HvZ-Modell“. Diese Patienten erscheinen nicht mehr beim Export</li> <li>- Bei der Dokumentationsübersicht kann auf Patienten mit Teilnahme am HvZ-Modell gefiltert werden</li> <li>- In der Dokumentationsübersicht kann man nun mehrere Krankheitsbilder gleichzeitig auswählen</li> <li>- Leere Einträge aus arzt.dbf werden nach dem Einlesen des Lizenzschlüssels gelöscht</li> <li>- Beim Aufruf aus dem PVS kann man direkt auf Historie/Stammdaten springen (mit Einstellung unter Systemeinstellungen → BDT-Import)</li> <li>- Beim Aufruf aus dem PVS wird man nicht mehr gefragt, ob die BDT-Daten des Patienten importiert werden sollen (mit Einstellung unter Systemeinstellungen → BDT-Import)</li> <li>- Label in der Arztmaske von „Matchcode“ auf „Arzt-LANR“ gesetzt (<b>nur relevant für Data-AL</b>)</li> <li>- Begleitdatei auf ISO Norm ISO-8859-15 gesetzt und in allen Dokumentationsdateien Zeichen ersetzt.</li> </ul>



	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn an 2 Rechnern parallel ein BDT-Import durchgeführt wurde, hat sich D-Doc aufgehängt. Dieser Fehler wurde behoben, es kann nun an mehreren Rechnern gleichzeitig ein BDT-Import erfolgen.</li> <li>- Fehler beim Export „alias Verwaltung wurde nicht gefunden“ wurde behoben</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Version 4.6.6 vom 29.11.2010</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei der Konvertierung der Daten aus dem DMPmanager kann nun das Kopfdatum auch in der Form t.dd.yyyy übernommen werden</li> </ul>

<b>Version 4.6.5 vom 18.11.2010</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es kann ein Arzt angelegt werden bei einer Demo-Version von D-Doc</li> </ul>

<b>Version 4.6.4 vom 09.11.2010</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Rückdatei wird nicht geschrieben, wenn der Patient keine Dokumentation besitzt (<i>nur relevant für Data-AL</i>)</li> </ul>

<b>Version 4.6.3 vom 08.11.2010</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<b>Programmanpassungen und -erweiterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen der Dokumentationsdatei beim Export kann abgeschaltet werden</li> </ul> <b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Versandliste beim Export konnte nicht erstellt werden, da die tmp-Datei zu groß war</li> </ul>

<b>Version 4.6.2 vom 03.11.2010</b>	<b>Änderungen</b>
D-Doc	<b>Fehlerkorrekturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler bei der Konvertierung vom DMPmanager behoben</li> </ul>